

## 公司簡介

### 經營理念

專業、卓越、滿意、團隊


### ISO 9001:2008



93Q11585



楊梅工廠



董事長兼總經理  
陳基成

公 司	全科企業股份有限公司
公司地址	桃園市楊梅區中山南路 800 巷 98 弄 8 號
成立日期	1984 年 4 月 24 日
登記資本額	新台幣 12,000,000 元
負責人	董事長 陳基成
往來銀行	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 台北富邦銀行城東分行</li> <li>■ 渣打國際商銀楊梅分行</li> </ul>
營業項目	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.各類膠帶、樹脂、包裝材料、絕緣材料、包裝機械之製造加工買賣及進出口業務。</li> <li>2.前各項有關之製造加工機械之買賣業務。</li> <li>3.前各項有關之製造技術及經營管理技術之移轉業務。</li> </ol>
工廠地址	同公司地址
從業人員	20 人
電 話	886 - 3 - 475 8949
傳 真	886 - 3 - 475 8957
e - mail	<a href="mailto:sales@pantechtape.com">sales@pantechtape.com</a>
網 址	<a href="http://pantechtape.com">http://pantechtape.com</a>
U L 認證	<a href="#">E117836</a>
參加公會	<a href="#">台灣區黏性膠帶工業同業公會</a>

## 公司沿革



1984年楊梅廠



2006年楊梅廠



93Q11585

土城廠 〔已結束〕	1984年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>成立<b>全科企業有限公司</b>，登記資本額<b>150萬</b></li> <li>租廠房於台北縣土城市，</li> <li>一號上膠機生產印刷文具膠帶</li> </ul>
	1985年	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發<b>無底紙上光膜</b></li> </ul>
	1986年11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>自購廠房於桃園縣蘆竹鄉</li> </ul>
	1987年1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>改組為<b>全科企業股份有限公司</b></li> <li>負責人改為<b>陳基成</b></li> <li>增資至新台幣<b>500萬元</b>。</li> </ul>
蘆竹廠 〔結束〕	1987年7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>遷至蘆竹廠。</li> <li>添購二號上膠機</li> </ul>
	1988年	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發<b>PET絕緣膠帶</b>，取得美國<b>UL認可</b></li> </ul>
	1991年10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>購楊梅廠土地<b>575坪</b>，自建廠房</li> </ul>
楊梅廠 〔目前只有楊梅廠〕	1994年5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>遷廠至桃園縣楊梅鎮</li> <li>增資至<b>1,200萬</b></li> <li>增設三號上膠機，出售蘆竹廠</li> </ul>
	1995年	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發PC板業使用之<b>清潔膠帶</b></li> </ul>
	2005年8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>出售二號機</li> </ul>
	2006年1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>增設<b>五號上膠機</b>，設置於<b>class 100</b>之無塵廠區內</li> <li>開發<b>光學膜</b>、<b>離型膜</b>、<b>hard coat</b>等，跨入清潔塗佈之領域</li> </ul>
	2007年2月	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ISO 9001</b>通過</li> </ul>
	2009年4月	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司<b>陳基成</b>董事長當選<b>台灣膠帶公會</b>第12任理事長，2009.4 ~ 2011.3</li> <li>開發<b>UV切割膠帶</b></li> </ul>
	2011 Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發<b>耐氫氟酸PET保護膜</b></li> </ul>
	2016 Q1	<ul style="list-style-type: none"> <li>加裝Slot die 塗頭</li> </ul>
2018 Q3	<ul style="list-style-type: none"> <li>開發<b>研磨膠帶</b></li> </ul>	

				
<u>防刮保護貼</u>	<u>PET 絕緣膠帶</u> <b>UL 130°C</b>	<u>抗眩保護貼</u>	<u>耐氫氟酸保護膜</u>	<u>UV 膠帶</u>
				
<u>黑色低黏加工膜</u>	<u>低黏矽膠加工膜</u>	<u>hard coat 加工膜</u>	<u>PET 保護膠帶</u> <u>承載膜</u>	<u>non-UV 切割膠帶</u>
				
<u>QFN Back Side Tape</u>	<u>PET 矽膠膠帶</u>	<u>OPP 製程膠帶</u> <u>無塵室用</u>	<u>PI 膠帶</u> <b>UL 200°C</b>	<u>PE 保護膠帶</u>
				
<u>轉貼膜</u>	<u>泡棉膠帶</u>	<u>熱轉印轉貼膜</u>	<u>雙面膠帶</u>	<u>抗靜電膠帶</u>

寬度：1.6M	設備名稱	無塵等級
	comma coater 切角輪 Slot Die coater 狹縫式塗頭	<b>Class 100</b>
	捲出機 黏塵輪	<b>Class 1,000</b>
	24M 不鏽鋼烘箱 滾輪帶動	<b>Class 1,000</b>
	貼合 捲取 黏塵輪	<b>Class 1,000</b>
	UV 照射 氣冷式 水銀燈	<b>Class 1,000</b>
	分條機	<b>Class 10,000</b>

## 綜合目錄

編號	品名	基 材	厚度,mm	長度	黏著力 Kg/in.	拉力 Kg/in.	伸長率 %	說明與特徵
<b>無塵系列品：於 100 級無塵室塗佈</b>								
PETR	<a href="#">無塵PET離型膜</a>	12~188 $\mu$ PET	0.012~0.188	1,000M	-	-	-	100無塵室生產之 PET 離型膜，各種撥離力。
HC	<a href="#">PET hard coat 耐刮硬膜</a>	12~188 $\mu$ PET	0.012~0.188	1,000M	-	-	-	PET硬膜塗佈，鉛筆硬度3H~4H
A5025	<a href="#">低黏著 PET保護膜</a>	50 $\mu$ PET 25 $\mu$ PETR	0.065	200M	0.005	18	100	各類PET 低黏著保護膜，各類製程表面保護用
BS100	<a href="#">面板保護膜</a>	100 $\mu$ PET	0.100	200M	0.005	>18	100	面板保護膜，氣泡自動消除，易接著、不脫膠
APF10	<a href="#">底片保護膜</a>	6 $\mu$ PET	0.006	500M	0.200	2.5	40	PC板曝光底片之保護用膠膜，極薄、透光性佳
<b>電子工業用膠帶</b>								
PT - 13	<a href="#">PET絕緣膠帶</a>	25 $\mu$ PET	0.055	66 M	0.6	9.5	100	耐燃、絕緣、黏性佳CTI 600V, Group I,  130°C
PT - 155	<a href="#">PEN 絕緣膠帶</a>	25 $\mu$ PEN	0.055	50 M	0.6	10	80	PEN耐熱絕緣膠帶  155°C
PT - 83	PI 耐熱膠帶， 壓克力膠	25 $\mu$ polyimide	0.075	33 M	1.0	13	55	Pi耐熱絕緣膠帶  155°C
PT - 200	Kapton 耐熱膠帶 矽膠	25 $\mu$ polyimide	0.063	33 M	0.8	13	55	Kapton耐熱膠帶  200°C, 耐燃
PT - 683	<a href="#">清潔膠帶</a>	synthetic PP	0.082	20 M	0.3	18	120	PC板清潔膠帶，黏塵力佳、不殘膠
PPS25A	PPS耐熱膠帶	25 $\mu$ PPS	0.045	50M	1.0	9	100	Polyphenylene sulfide 膠帶, 155°C
<b>雙面膠帶 / 泡棉膠帶</b>								
DP01	PET 雙面膠帶	25 $\mu$ PET glassine	0.085	50 M 22 M	0.6	9.5	100	PET 雙面膠帶，黏性佳，可完整撕起不脫膠
LA705	無基材雙面膠帶	No substrate	0.050	30 M 50 M	1.0	-	-	耐溫、強黏、模切加工性佳
<b>其他膠帶</b>								
PT - 40	OPP 轉貼膜	40 $\mu$ OPP	0.050	100M	0.15	9.0	70	PVC電腦割字及圖案之轉貼用膠帶
PT90AS	PET抗靜電膠帶	25 $\mu$ PET	0.045	50 M	0.6	8	100	無塵室使用之抗靜電膠帶，不產生靜電
PT - 90	彩虹膠帶	23 $\mu$ PET	0.045	50 M 18M	0.6	8	100	彩虹膠帶，包裝用、裝是用。金銀等多種顏色
PE501	PE保護膜	50 $\mu$ PE	0.055	100 M 200 M	0.10	2.5	200	各類板面保護。服貼、易施工、不脫膠